



Centrohem
Stara Pazova
Analitička laboratorija

CERTIFICATE
IZVEŠTAJ O ANALIZI

Naziv proizvoda: GLICERIN
Kvalitet: extra pure
Molekulska formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
CAS: 56-81-5
Relativna molekulska masa: 92,10
Serijski broj: 77-596/12/19
Rok upotrebe: Decembar 2024.

REZULTAT ANALIZE:

Identifikacija.....Odgovara
Indeks prelamanja..... $n_D^{20} = 1,474$
Gustina (20 °C).....1,262 g/ml
Sadržaj.....99,7%
Sulfatni ostatak.....< 0,01%
Sadržaj nečistoća.....Odgovara Ph Eur 7.0

Odgovornost je naših kupaca da utvrde da li je njihovo korišćenje proizvoda preduzeća Centrohem zakonito, bezbedno i u skladu sa tehničkim zahtevima nameravane upotrebe.

09.12.2019.



Dr Budimir Marjanović

Sistem menadžmenta kvalitetom preduzeća CENTROHEM
sertifikovan je u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008
Broj sertifikata: 75.100.9854 - TUV Rheinland InterCert

CENTROHEM Preduzeće za proizvodnju, D.O.O.
Vuka Karadžića b.b., 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax:+381 022/310-326, 316-125, 063/269-253,529-560
žiro račun: 330-9000023-67